

HZ-358

Câmera de Segurança Babá Eletrônica



Câmera HZ-358

Software: ZIICAM

Sistema Operacional: LINUX embarcado

Processador: SC-1346

Sensor de Imagem: V300L

Codificação de Imagem: H.265 inteligente

Qualidade de Imagem: 1920x1080 / 1280x720

Fluxo de Transmissão: Fluxo duplo

Padrão de Codificação de Áudio: G.711

Funções e Características:

Alta definição 1080P, com suporte a configuração de rede via Bluetooth.

Campo de visão amplo: Rotação horizontal de 355° e vertical de 90° (360° total).

Tela integrada de 2,4" HD, permitindo comunicação por vídeo e chamadas com um toque.

Videochamada com controle por voz com IA (opcional).

Visualização remota via aplicativo, disponível a qualquer hora e lugar.

Deteção automática de anomalias, com notificações no celular e alarme sonoro na câmera.

Rastreamento automático de pessoas em movimento.

Acesso compartilhado: Permite que várias pessoas assistam simultaneamente.

Gravação de vídeo:

9.1. Em cartão de memória TF (até 256 GB), compra única, sem mensalidade.

9.2. Armazenamento em nuvem, com segurança extra caso o dispositivo físico seja danificado.

Armazenamento e Gravação

Suporte a cartão TF até 128 GB

Tipos de gravação:

Manual

Por deteção de movimento

Cronometrada

Por alarme

Capacidade estimada: 2,5–4,5 GB por dia (um cartão de 16 GB grava até 5 dias)

Reprodução remota e envio de vídeo

Alarme via alto-falante embutido

Conectividade e Instalação

Rede sem fio Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11b/g/n



Métodos de conexão:

Código QR

Conexão direta via porta de rede

Ponto de acesso AP

Modo de transmissão: P2P inteligente com encaminhamento de mídia

Instalação: Parede, plano ou teto

Outros Detalhes Técnicos:

Iluminação mínima: 0,1 LUX/F1.2

Iluminação noturna: 4 luzes brancas + 4 infravermelhas

Ângulo da lente: 90°

Lente: 3,6 mm

Recursos ópticos: IR-CUT

Microfone e alto-falante: Integrados

Temperatura de operação: -20°C a 55°C

Umidade operacional: 10%–90%

Alimentação: 5V / 1.5A

Botão de reset Wi-Fi